



RS Sculpt Tools


WWW.RSSCULPTTOOLS.COM



Sculpt
Tools



RS S



Uma boa modelagem começa com a escolha das ferramentas

A RS Sculpt Tools nasceu em 2017 no Ateliê Marcello Romeiro, em Curitiba, a partir da necessidade de ferramentas específicas e de qualidade para escultura, até então só disponíveis para compra em fornecedores internacionais e com preços pouco acessíveis.

Foram muitos desenhos, projetos, pesquisas, testes realizados até a produção de protótipos de alguns dos modelos das ferramentas receber em aprovação de vários artistas.

Abril de 2018, em São Paulo, marca o lançamento oficial da RS Sculpt Tools para um seleto grupo de escultores que apontam o design ergonômico e a eficiência das ferramentas como diferenciais. A comercialização do primeiro lote de tools esgota rapidamente.

Em dezembro a RS Sculpt Tools participa da CCXP (Comic Con Experience) em São Paulo quando as ferramentas são utilizadas, e referendadas, por escultores de pop art, action figures e toy art de grandes estúdios de animação e de jogos.

RS Sculpt Tools produz ferramentas com excelência e material de alta qualidade - como madeira especial para os cabos com tratamento cuidadoso para que os oil clays, bem como a água, não penetrem; aço inox AISI 420 tratado nas pontas, o que proporciona grande resistência e durabilidade e permite ao escultor uma ótima performance nos trabalhos.

Desde 2017 são muitos produtos lançados, voltados para o mercado de escultura, cerâmica, modelagem, design de produtos e modelagem industrial automotiva.

Com o início das vendas internacionais em 2019, as ferramentas RS Sculpt Tools estão presentes na bancada de grandes artistas e profissionais no Brasil e no mundo.

Contato

RS Sculpt Tools
Rua João Antônio Xavier, 150 - Água Verde
80620-360 - Curitiba - PR - Brazil
Tel +55 41 3016 0242
Mobile +55 41 99201 9977
e-mail: info@rssculpttools.com



SCULPT

 *Sculpt
Tools*



SCULPT TOOL

 **RS SCULPT TOOLS**



Ferramentas

Esta ferramenta foi desenvolvida nos mais altos padrões de exigência dos profissionais de escultura, para trabalhar em todos os tipos de clays aquecidos ou a frio, e também para esculpir ceras em temperatura ambiente ou aquecidas que apresentam durezas superiores aos clays extra hard.








A ergonomia foi pensada para que sua utilização anule totalmente o peso da ponta, seja alterando o centro de gravidade conforme a pega selecionada, seja deixando que seu cabo em forma de bulbo retire o peso da ponta.

As pontas metálicas são cortadas a laser, o que garante exatidão na sua fabricação e o tratamento térmico proporciona um melhor controle do processo e da qualidade, dureza e flexibilidade do material.


Além destes diferenciais, os cabos são confeccionados em madeira de lei estabilizada, garantindo que não apresentem rachaduras no processo de fabricação. Após o torneamento artesanal a imbuia tem seus poros selados com cera de carnaúba, conferindo a ferramenta um aspecto de madeira vitrificada e sedosa, impedindo que os clays penetrem nos poros do cabo, facilitando a limpeza que pode ser feita apenas com uso de um pano seco e macio.




Ferramentas




Rastelos ponta fixa




Ref.: ST-RRD-01
Tamanho: 10mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-RCD-01
Tamanho: 10mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-RRD-02
Tamanho: 5mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-RCD-02
Tamanho: 5mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-RRD-03
Tamanho: 3mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-RCD-03
Tamanho: 3mm
Peso:




Ref.: ST-RRL-01
Tamanho: 10mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-RCL-01
Tamanho: 10mm
Peso: 14gr




Ref.: ST-RRL-02
Tamanho: 5mm
Peso: 14gr



Ref.: ST-RCL-02
Tamanho: 5mm
Peso: 14gr





Ref.: ST-RRL-03
Tamanho: 3mm
Peso: 14gr





Ref.: ST-RCL-03
Tamanho: 3mm
Peso: 14gr



Ferramenta wire





Ref.: ST-WMP-01
Tamanho: 11mm
Peso: 12gr





Ref.: ST-WML-01
Tamanho: 23mm
Peso: 13,5gr




Ref.: ST-WMP-02
Tamanho: 10,5mm
Peso: 12gr




Ref.: ST-WML-02
Tamanho: 27mm
Peso: 13,5gr





Ref.: ST-WMP-03
Tamanho: 10,5mm
Peso: 12gr



Ref.: ST-WML-03
Tamanho: 30mm
Peso: 13,5gr




Ref.: ST-WMP-04
Tamanho: 14,5mm
Peso: 12gr



Ref.: ST-WML-04
Tamanho: 23mm
Peso: 13,5gr



Ref.: ST-WMP-05
Tamanho: 15mm
Peso: 12gr



Ref.: ST-WMP-06
Tamanho: 12mm
Peso: 12gr

Ferramentas como ponta de arame redondo de aço, desenvolvidas especificamente para materiais moles como argila natural, plastilinas, clays soft.


Para utilizar em clays mais duros recomendamos o uso de soprador térmico para aquecer o clay deixando macio.

Em função da estrutura construtiva, esta ferramenta é capaz de suportar vários quilos no seu eixo longitudinal. Os cabos são confeccionados em imbuia selada.


Micro ferramentas wire




Ref.: ST-MFW-01
Tamanho: 4mm
Peso: 11gr




Ref.: ST-MFW-02
Tamanho: 3,5mm
Peso: 11gr




Ref.: ST-mfw-03
Tamanho: 5,5mm
Peso: 11gr




Ref.: ST-MFW-04
Tamanho: 5mm
Peso: 11gr



Ref.: ST-MFW-05
Tamanho: 5,8mm
Peso: 11gr



Ref.: ST-MFW-06
Tamanho: 11mm
Peso: 11gr



Ref.: ST-MFW-07
Tamanho: 3mm
Peso: 11gr





Kits de ferramentas plate



Ref.: SK-1
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 60gr
 ST-MDP-01, ST-MDP-02 E
 ST-MDP-03



Ref.:SK-2
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 60gr
 ST-MDP-04, ST-MDP-05 E
 ST-MDP-06



Ref.: SM-1
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 60gr
 ST-MMP-04, ST-MMP-05 E
 ST-MMP-06



Ref.: ST-1
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 75gr

Kits de ferramentas wire



Ref.: SW-1
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 50gr
 ST-FWM-01, ST-FWM-02 E
 ST-FWM-03



Ref.: SW-2
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 50gr
 ST-FWI-01, ST-FWI-02 E
 ST-FWI-03



Ref.: SW-3
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 50gr
 ST-FWG-01, ST-FWG-02 E
 ST-FWG-03



Ref.: SW-4
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 50gr
 ST-FWG-04

Kits de rastelos



Ref.: SRRD-1
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 60gr
 ST-MRRD-01, ST-MRRD-02 E
 ST-MRRD-03




Ref.: SRRL-1
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 60gr
 ST-MRRL-01, ST-MRRL-02 E
 ST-MRRL-03



Ref.: SRCD-1
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 60gr
 ST-MRCD-01, ST-MRCD-02 E
 ST-MRCD-03




Ref.: SRCL-1
Tamanho: 5,5X19,5cm
Peso: 60gr
 ST-MRCL-01, ST-MRCL-02 E
 ST-MRCL-03



Student SCULPT TOOL ACCESSORIES

SCULPT TOOLS



Student SCULPT TOOL ACCESSORIES

SCULPT TOOLS




Student SCULPT TOOL ACCESSORIES


SCULPT TOOLS



ST-BCBM



Student SCULPT TOOL KIT



@RS SCULPT TOOLS

RS SCULPT TOOLS



Blister com acessórios para ferramenta



Ref.: ST-BCBM
Tamanho: 15 X 8cm
Peso: 18gr



Ref.: ST-BRRD
Tamanho: 15 X 8cm
Peso: 18gr



Ref.: ST-BRRL
Tamanho: 15 X 8cm
Peso: 18gr



Ref.: ST-BRCD
Tamanho: 15 X 8cm
Peso: 18gr



Ref.: ST-BRCL
Tamanho: 15 x 8cm
Peso: 18gr



Ref.: ST-BCB-01
Tamanho: 15 x 8cm
Peso: 26gr



Ref.: ST-BCB-02
Tamanho: 15 x 8cm
Peso: 42gr



Ref.: ST-BCE-01
Tamanho: 15 x 8cm
Peso: 21gr





Ref.: ST-BCE-02
Tamanho: 15 x 8cm
Peso: 10gr

Slicks




 Ref.: ST-60x18.5x0.25-BL
 Tamanho: 6X1,85cm
 Peso: 1.6gr


 Ref.: ST-60x18.5x0.25-BDP
 Tamanho: 6X1,85cm
 Peso: 1.6gr


 Ref.: ST-60x18.5x0.25-BDG
 Tamanho: 6X1,85cm
 Peso: 1.6gr

Estes raspadores, mais conhecidos por Slicks são confeccionados em aço inox com memória (semelhante a mola).


 Ref.: ST-98x30x0.25-BL
 Tamanho: 9,8X3cm
 Peso: 4gr


 Ref.: ST-60x18.5x0.25-BDP
 Tamanho: 6X1,85cm
 Peso: 1.6gr


 Ref.: ST-60x18.5x0.25-BDG
 Tamanho: 6X1,85cm
 Peso: 1.6gr


 Ref.: ST-139x34,5x0.25-BL
 Tamanho: 13,9X3,4cm
 Peso: 7,5gr


 Ref.: ST-139x34,5x0.25-BDP
 Tamanho: 13,9X3,4cm
 Peso: 7,5gr


 Ref.: ST-139x34,5x0.25-BDG
 Tamanho: 13,9X3,4cm
 Peso: 7,5gr


 Ref.: ST-164x34,5x0.25-BL
 Tamanho: 16,4X3,4cm
 Peso: 8,5gr



 Ref.: ST-164x34,5x0.25-BDP
 Tamanho: 16,4X3,4cm
 Peso: 8,5gr


 Ref.: ST-164x34,5x0.25-BDG
 Tamanho: 16,4X3,4cm
 Peso: 8,5gr


 Ref.: ST-75x34x0.25-BL
 Tamanho: 7,5X3,4cm
 Peso: 3,7gr


 Ref.: ST-75x34x0.25-BDP
 Tamanho: 7,5X3,4cm
 Peso: 3,7gr


 Ref.: ST-75x34x0.25-BDG
 Tamanho: 7,5X3,4cm
 Peso: 3,7gr




 Ref.: ST-95x44x0.25-BL
 Tamanho: 9,5X4,4cm
 Peso: 6gr


 Ref.: ST-95x44x0.25-BDP
 Tamanho: 9,5X4,4cm
 Peso: 6gr


 Ref.: ST-95x44x0.25-BDG
 Tamanho: 9,5X4,4cm
 Peso: 6gr


 Ref.: ST-120x44x0.25-BL
 Tamanho: 12X4,4cm
 Peso: 7,7gr


 Ref.: ST-120x44x0.25-BDP
 Tamanho: 12X4,4cm
 Peso: 7,7gr


 Ref.: ST-120x44x0.25-BDG
 Tamanho: 12X4,4cm
 Peso: 7,7gr


 Ref.: ST-75x34x0.25-SBL
 Tamanho: 7,5X3,4cm
 Peso: 4,1gr


 Ref.: ST-75x34x0.25-SBDP
 Tamanho: 7,5X3,4cm
 Peso: 4,1gr


 Ref.: ST-75x34x0.25-SBDG
 Tamanho: 7,5X3,4cm
 Peso: 4,1gr

A principal diferença além dos formatos é que são apresentados com tres tipos de bordas: Borda Lisa (BL); Borda dentada pequena (BDP); Borda dentada grande (BDG)


 Ref.: ST-96x46x0.25-BL
 Tamanho: 9,6X4,6cm
 Peso: 7,5gr


 Ref.: ST-96x46x0.25-BDP
 Tamanho: 9,6X4,6cm
 Peso: 7,5gr


 Ref.: ST-96x46x0.25-BDG
 Tamanho: 9,6X4,6cm
 Peso: 7,5gr


 Ref.: ST-140x55x0.25-BL
 Tamanho: 14X5,5cm
 Peso: 11,4gr


 Ref.: ST-140x55x0.25-BDP
 Tamanho: 14X5,5cm
 Peso: 11,4gr


 Ref.: ST-140x55x0.25-BDG
 Tamanho: 14X5,5cm
 Peso: 11,4gr

Ferramentas de mão

As ferramentas de mão são confeccionadas em aço inox AISI 420, popularmente conhecido como aço cirúrgico. seus formatos permite, que se trabalhe com poucas ferramentas no processo de modelagem de materiais macios como argila, plastilina e clays soft em temperatura ambiente. Nos clays mais duros recomendamos o trabalho com o clay aquecido.

Estas ferramentas possuem uma ergonomia única para se encaixar na mão do escultor como uma extensão dos dedos do artista.



Ref.: RS-FM-01
Dimensões: 127mm x 14,5mm
Peso: 14gr



Ref.: RS-FM-02
Dimensões: 117mm x 14,5mm
Peso: 13gr




Ref.: RS-FM-03
Dimensões: 117mm x 19mm
Peso: 12gr



Ref.: RS-FM-04
Dimensões: 127mm x 13mm
Peso: 14gr



Ref.: RS-FM-05
Dimensões: 150mm x 18,5mm
Peso: 13gr



Bases



Ref.: ST-Base-100
Tamanho: Ø100mm
Peso: 450gr




Ref.: ST-Base-200
Tamanho: Ø200mm
Peso: 1700gr




Ref.: ST-Base-300
Tamanho: Ø300mm
Peso: 4750gr

Pontas intercambiáveis grandes e médias



Avental



Ref.: ST-AV-01
Tamanho: Único - Ajustável
Peso: 323gr



Cáliper e espátulas



ST-CCD-04



Cáliper cruzado de 4"

ST-CCD-06



Cáliper cruzado de 6"



ST-CED-04



Cáliper Externo de 4"

ST-CED-06



Cáliper Externo de 6"



ST-EFP-04



Espátula tipo faca pequena - 2.5"


Clays para modelagem



RS-PLA Plastilina

Massa macia que permite blocagem rápida em temperatura ambiente. Possui boa elasticidade e plasticidade com maior detalhamento.

Apresentação em barras de 500gr



RS-OCS Clay soft


Massa macia, mais dura que a plastilina que permite blocagem rápida em temperatura ambiente. Possui boa elasticidade e plasticidade com maior detalhamento.

Apresentação em barras de 500gr

RS-OCM Clay Medium

Massa de dureza média, deve ser utilizada com aquecimento em torno de 35°. Nesta temperatura possui comportamento semelhante a plastilina. Possui boa elasticidade e plasticidade com maior detalhamento.

Apresentação em barras de 500gr



RS-OCH Clay Hard

Massa dura, deve ser utilizada com aquecimento em torno de 45°. Nesta temperatura possui comportamento semelhante a plastilina. Possui boa elasticidade e plasticidade com maior detalhamento.


Apresentação em barras de 500gr

RS-Plasticera

Massa extremamente dura, deve ser utilizada com aquecimento em torno de 55° a 60°. Nesta temperatura possui comportamento semelhante a plastilina. Possui boa elasticidade e plasticidade com maior detalhamento.

Massa ideal para usinagem em CNC

Apresentação em barras de 500gr





We make the best sculpt tools!



Sculpt Tools





Contacto

RS Sculpt Tools
Rua João Antônio Xavier, 150 - Água Verde
80620-360 - Curitiba - PR
Brasil

Tel +55 41 3016 0242
Cel +55 41 99201 9977
e-mail: info@rssculpttools.com

WWW.RSSCULPTTOOLS.COM